

## ДЕСИКАНТЫ

<b>АРИСТОКРАТ СУПЕР</b>	<b>4</b>
<b>БАСТА</b>	<b>5</b>
<b>БУЦЕФАЛ</b>	<b>8</b>
<b>ВОЛАТ</b>	<b>6</b>
<b>ВОЛЬНИК</b>	<b>4</b>
<b>ВОЛЬНИК СМАРТ</b>	<b>5</b>
<b>ВОЛЬНИК СУПЕР</b>	<b>5</b>
<b>ГЛАДИАТОР МАКС</b>	<b>5</b>
<b>ГЛИФОС ПРЕМИУМ</b>	<b>2</b>
<i>*Глифосат, 360 г/л</i>	2
<i>*Глифосат, 450 г/л</i>	2
<i>*Глифосат, 480 г/л</i>	3
<i>*Глифосат, 500 г/л</i>	3
<i>*Глифосат, 540 г/л</i>	4
<i>*Глифосат, 545 г/л</i>	4
<i>*Глифосат, 550 г/л</i>	5
<i>*Глюфосинат аммония</i>	5
<b>ГОЛДЕН РИНГ</b>	<b>6</b>
<b>ГРОЗА</b>	<b>2</b>
<b>ГРОЗА УЛЬТРА</b>	<b>5</b>
<i>*Дикват</i>	6
<b>ДИКВАТЕРР МЕГА</b>	<b>6</b>
<b>ДОМИНАТОР</b>	<b>2</b>
<i>*Карфентразон-этил</i>	8
<b>МОЛОТОК</b>	<b>7</b>
<b>ПИЛАРАУНД ЭКСТРА</b>	<b>5</b>
<b>РАУНДАП МАКС</b>	<b>3</b>
<b>РАУНДАП МАКС ПЛЮС</b>	<b>3</b>
<b>РАУНДАП ФЛЕКС</b>	<b>3</b>
<b>РЕГЛОН ФОРТЕ</b>	<b>7</b>
<b>СПРУТ ЭКСТРА</b>	<b>4</b>
<b>СУХОВЕЙ</b>	<b>7</b>
<b>ТОНГАРА</b>	<b>7</b>
<b>ТОРНАДО</b>	<b>2</b>
<b>ТОРНАДО 500</b>	<b>3</b>
<b>ТОРНАДО 540</b>	<b>4</b>
<b>ТОТАЛ</b>	<b>2</b>
<b>ТОТАЛ 480</b>	<b>3</b>
<b>УРАГАН ФОРТЕ</b>	<b>4</b>
<b>ФРЕЙСОРН</b>	<b>2</b>

*Примечание:*

*\* - действующее вещество препарата*

## ДЕСИКАНТЫ

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Норма расхода препа- рата, л/га, кг/га</i>	<i>Культура</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок послед- ней об- работки (в днях до сбора урожая)</i>	<i>Крат- ность обра- боток</i>
<b>Глифосат, 360 г/л</b>					
<b>ГРОЗА, ВР</b> (глифосат, 360 г/л), ОАО «Гроднорай- агросервис», Беларусь (П-3)	3	Зерновые яро- вые (кроме ов- са)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частич- ного подавления сорняков		1
<b>ДОМИНАТОР, ВР</b> (глифосат, 360 г/л), Дау АгроСаенсес, США (Р), (П-4)	3	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частич- ного подавления сорняков		1
<b>ТОРНАДО, ВР</b> (глифосат, 360 г/л), АО Фирма «Август», Россия (П-4)	3	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частич- ного подавления сорняков		1
<b>ТОТАЛ, ВР</b> (глифосата кислоты /в виде изопропиламин- ной соли/, 360 г/л), ООО «Агро Эксперт- Груп», Россия (Р), (П-3)	3	Яровые зерно- вые (кроме ов- са)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частич- ного подавления сорняков		1
<b>ФРЕЙСОРН, ВР</b> (глифосата кислоты, 360 г/л), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь; Ningbo Lido Interna- tional Incorporation Co., Ltd, Китай (Р), (П-3)	3	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частич- ного подавления сорняков		1
	2-3	Лен-долгунец (технические цели)	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян		1
	3-4	Горох (на зерно)	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточ- ной влажности воздуха	10-14	1
	3	Рапс яровой (технические цели)	Опрыскивание растений за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	5-10	1
	6-8	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера	18-20	1
<b>Глифосат, 450 г/л</b>					
<b>ГЛИФОС ПРЕМИУМ, ВР</b> (изопропиламинная соль N- (фосфономе- тил) глицина, 607 г/л или глифосата кисло- ты, 450 г/л), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-4)	2,4	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частич- ного подавления сорняков		1
	1,6-2,4	Лен-долгунец (технические цели)	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян		1
	2,4-3,2	Горох (на зерно)	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточ- ной влажности воздуха	10-14	1

	2,3	Рапс яровой (технические цели)	Опрыскивание растений за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	5-10	1
	4,5-6,1	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера	18-20	1
<b>РАУНДАП МАКС, ВР</b> (изопропиламинная соль N- (фосфонометил) глицина, 607 г/л или глифосата кислоты, 450 г/л), Монсанто Европа С.А., Бельгия (П-4)	2,4	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
	1,6-2,4	Лен-долгунец (технические цели)	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян		1
	2,4-3,2	Горох (семенные посевы)	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточной влажности воздуха	10-14	1
	2,3	Рапс яровой (технические цели)	Опрыскивание растений за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	5-10	1
	4,5-6,1	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера	18-20	1
<b>РАУНДАП МАКС ПЛЮС, 45% в.р.</b> (калийная соль N- (фосфонометил) глицина, 551 г/л или глифосата кислоты, 450 г/л), Bayer Agriculture BV, Бельгия (Р), (П-3)	2,4	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
<b>Глифосат, 480 г/л</b>					
<b>РАУНДАП ФЛЕКС, ВР</b> (калийная соль N- (фосфонометил) глицина, 588 г/л или глифосата кислоты, 480 г/л), Bayer Agriculture BV, Бельгия (П-3)	2	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна	14	1
	2	Рапс озимый	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% стручков при влажности семян не более 25%	5-10	1
<b>ТОТАЛ 480, ВР</b> (глифосата кислоты в виде калиевой соли, 480 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	1,5-3	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
	1-2	Рапс яровой	Опрыскивание растений за 10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	4	1
<b>Глифосат, 500 г/л</b>					
<b>ТОРНАДО 500, ВР</b> (глифосата кислоты /в виде изопропиламинной соли/, 500 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1,5-2	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
	1,5-2	Гречиха	Опрыскивание посевов в период побурения 75-80% плодов на растениях	14	1
	1,5-2	Лен-долгунец	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян	15	1

	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	5-10	1
<b>УРАГАН ФОРТЕ, ВР</b> (глифосата кислоты, 500 г/л), Сингента Кроп Протешн АГ, Швейцария (Р), (П-4)	1,5-2	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
	2	Лен-долгунец	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян	14	1
<b>Глифосат, 540 г/л</b>					
<b>АРИСТОКРАТ СУПЕР, ВР</b> (глифосат (в виде калийной соли), 540 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	1,9	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
<b>ВОЛЬНИК, ВР</b> (глифосат, 540 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (П-4)	2	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
	1,3-2	Лен-долгунец (технические цели)	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян		1
	2-2,6	Горох (на зерно)	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточной влажности воздуха	10-14	1
	2	Рапс яровой	Наземное и авиационное опрыскивание, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-10 л/га, за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	5-10	1
	4-5,3	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера	18-20	1
	2	Подсолнечник (кроме семенных посевов)	Авиационное опрыскивание посевов в начале естественного побурения корзинок методом УМО. Расход рабочей жидкости 5 л/га	8-10	1
<b>СПРУТ ЭКСТРА, ВР</b> (глифосата кислоты /в виде калийной соли/, 540 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (П-3)	1,4-2	Зерновые яровые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
<b>ТОРНАДО 540, ВР</b> (540 г/л глифосата кислоты в виде калийной соли), АО Фирма «Август», Россия (П-3)	1,9	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1

<i>Глифосат, 545 г/л</i>					
<b>ВОЛЬНИК СМАРТ, ВР</b> (глифосат, 545 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (П-3)	1,3-2,6	Зерновые озимые	Опрыскивание посевов при влажности зерна не более 30% для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	20	1
	1,3-2,6	Рапс яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% всех стручков при влажности маслосемян не более 25%	15	1
<i>Глифосат, 550 г/л</i>					
<b>ВОЛЬНИК СУПЕР, ВР</b> (глифосата кислоты, 550 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (П-3)	1,7-1,9	Зерновые озимые	Опрыскивание посевов при влажности зерна не более 30% для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	15	1
	1,3-2	Лен-долгунец (технические цели)	Предуборочная десикация растений в фазу ранней желтой спелости семян	-	1
	2-2,6	Горох (на зерно)	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточной влажности воздуха	14	1
	2	Рапс яровой (технические цели)	Наземное и авиационное опрыскивание, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-10 л/га, за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25%	-	1
	3,7-5	Клевер луговой	Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера	-	1
<b>ГЛАДИАТОР МАКС, ВР</b> (глифосат, 550 г/л), ЧУП «Двистар», Беларусь (Р), (П-4)	1,5-2	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
<b>ГРОЗА УЛЬТРА, ВР</b> (глифосата кислоты, 550 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-4)	1,7-1,9	Зерновые	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		1
<b>ПИЛАРАУНД ЭКСТРА, ВР</b> (550 г/л глифосата кислоты, или в виде калийной соли N-(фосфонометил) глицина -673 г/л), Пиларквим (Шанхай) Ко.,Лтд., Китай (П-4)	1,7-1,9	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
<i>Глюфосинат аммония</i>					
<b>БАСТА, ВР</b> (глюфосинат аммония, 150 г/л), БАСФ СЕ, Германия (Р), (П-3)	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание посевов при естественном созревании 70-75% всех стручков при влажности маслосемян 25-35%	7-10	1
	1-2	Горох посевной	Опрыскивание посевов при побурении 70-75% бобов 5-6 нижних ярусов или при влажности семян 25-35%	5-10	1
	2-2,5	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание посевов при созревании 75-80% головок	5-10	1

	2-2,5	Люцерна посевная (семенные посевы)	Опрыскивание посевов при побурении 80-85% бобов	7-10	1
	2-3	Картофель	Десикация ботвы. Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубления ботвы	5-10	1
<i><b>Дикват</b></i>					
<b>ВОЛАТ</b> , ВР (дикват, 150 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-2)	2-3	Рапс озимый	Опрыскивание посевов при естественном созревании 80% стручков при влажности маслосемян не более 25%	8	1
	2	Рапс яровой	То же	8	1
	2	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	9	1
	2-3	Соя	Опрыскивание посевов в период побурения 75-80% бобов	10	1
	3-4	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание посевов в период побурения 75-80% головок клевера		1
<b>ГОЛДЕН РИНГ</b> , ВР (дикват, 150 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Зерновые	Опрыскивание посевов за 4-6 дней до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	7-10	1
	2	Картофель	Десикации ботвы. Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	9	1
	2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании около 80% всех стручков при влажности семян не более 25%	6	1
	2	Люпин узколистный	Опрыскивание растений в период побурения 80% бобов	7	1
	2-2,5	Соя	Опрыскивание растений в период побурения 50-70% бобов	7-10	1
	3-4	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% головок		1
	4	Клевер ползучий (семенные посевы)	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% головок (запрещается использовать на кормовые цели)	5-7	1
	1	Лен-долгунец	Опрыскивание растений в фазу ранней желтой спелости	13	1
	2	Лук на репку	Опрыскивание растений за 8-10 дней до уборки урожая	6	1
	2	Горох посевной	Опрыскивание растений за 7-10 дней до уборки урожая	9	1
	2	Подсолнечник	Авиационное опрыскивание посевов в начале естественного побурения корзинок методом УМО. Расход рабочей жидкости 5 л/га	9	1
	2-2,5	Гречиха	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% плодов на растениях культуры	7-10	1
	<b>ДИКВАТЕРР МЕГА</b> , ВР (дикват-ион, 200 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	1	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов перед уборкой при влажности зерна не более 30% для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	13-16
2		Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% всех стручков при влажности маслосемян не более 25%	6	1

	1-1,5	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	16	1
<b>МОЛОТОК</b> , ВР (дикват, 150 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Зерновые (кроме овса)	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	14	1
	2-3	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80 % всех стручков при влажности семян не более 25%	10	1
<b>РЕГЛОН ФОРТЕ</b> , ВР (дикват (ион), 200 г/л в форме дикват (дибромид), 400 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	1,5	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	8	1
	1,5	Картофель (сильно облиственные сорта)	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры, с интервалом между обработками 5 дней	8	2
	1,5-2,25	Рапс озимый	Опрыскивание растений при естественном созревании 80 % всех стручков при влажности маслосемян не более 25%	5	1
	1,5-2,25	Рапс яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании 80% всех стручков при влажности маслосемян не более 25%	11	1
	2	Горох посевной	Опрыскивание растение за 6-10 дней до уборки урожая		1
	3-3,75	Бобы кормовые	Опрыскивание растений в период, когда семена нижних бобов желтые, семенной рубчик черный	13	1
	2,25-3	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание растений за 7-10 дней до уборки урожая		1
	3-3,75	Клевер ползучий (семенные посевы)	Опрыскивание растений за 5 дней до уборки урожая		1
	1,5-2,25	Лук репчатый	Опрыскивание в фазу вызревания луковицы при полегании пера у 25-30% растений	7	1
<b>СУХОВЕЙ</b> , ВР (дикват, 150 г/л), АО Фирма «Август», Россия (П-3)	1-1,5	Зерновые	Опрыскивание посевов за 4-6 дней до уборки при влажности зерна не выше 30% для подсушивания зерна и подавления сорняков	6	1
	2	Картофель	Опрыскивание растений в период окончания формирования клубней и огрубения кожуры	9	1
	2	Люпин узколистный	Опрыскивание растений в период побурения 80% бобов	7	1
	2	Горох посевной	Опрыскивание растений за 7-10 дней до уборки урожая	7	1
	4-5	Бобы кормовые	Опрыскивание растений за 8-10 дней до уборки	7	1
	2	Рапс озимый и яровой	Опрыскивание растений при естественном созревании около 80% всех стручков и влажности семян не более 25%	6	1
	4-5	Клевер луговой (семенные посевы)	Опрыскивание растений в период побурения 75-80% головок клевера		1
	2	Лук на репку	Опрыскивание растений за 8-10 дней до уборки	8	1

<b>ТОНГАРА</b> , ВР (дикват, 150 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Зерновые (кро- ме овса)	Опрыскивание посевов при влажности зерна не более 30% для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	7	1
	1,5-2	Рапс озимый	Опрыскивание посевов при естествен- ном созревании 80% стручков при влаж- ности маслосемян не более 25%	11	1
	1,5-2	Рапс яровой	То же	7	1
	1	Лен-долгунец	Опрыскивание посевов в фазу желтой спелости при побурении 85% коробочек	7	1
	1,5-2	Горох посевной	Опрыскивание посевов при влажности зерна не более 30%	13	1
	4-5	Клевер луговой (семенные по- севы)	Опрыскивание растений в период побу- рения 75-80% головок клевера	8	1
	2	Картофель	Опрыскивание растений в период окон- чания формирования клубней и огрубе- ния кожуры	9	1
<b><i>Карфентразон-этил</i></b>					
<b>БУЦЕФАЛ</b> , КЭ (карфентразон-этил, 480 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-4)	0,1- 0,125	Картофель	Опрыскивание посадок в период окон- чания формирования клубней и огрубе- ния кожуры	14	1
	0,1- 0,125	Рапс яровой	Опрыскивание посевов перед уборкой культуры при влажности семян 25-30%	14	1
	0,125 - 0,150	Лен-долгунец	Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости	13	1